

Réseau Hortus France

Zone Tampon

Suggestion de 21 arbustes

Suggestions à adapter aux sols et aux régions

Pourquoi 21? Pourquoi pas...

Informations sur les [Hortus - jardins aux trois zones](#)

C'est quoi la [Zone Tampon](#)?

Laurier tin (*Viburnum tinus*)

Méditerranéen d'origine, rustique – 15°C

Floraison de novembre à avril, donc dans une saison où il n'y a pas grand-chose à butiner

Hauteur 2 à 3m

Tout sol

Papillons: paon du jour et vulcain

Baies consommées par fauvette à tête noire...

Mellifère

Diversité d'invertébrés : +++

Araignées : +++

Chrysopes et Hémérobes : +++

Coccinelles : +++

Hyménoptères parasites : +++

[Description botanique](#)



Noisetier (*Corylus avellana*)

Croissance rapide

Floraison précoce selon régions

Hauteur 3m

fruits comestibles

Attire les oiseaux : +

Mellifère – pollen

Plante-hôte pour papillons et auxiliaires

Diversité d'invertébrés : +++

Araignées : +++

Syrphes : +++

Punaises prédatrices : +++

Chrysopes et Hémérobes : +++

Forficules (perce-oreilles) : +++

[Description botanique](#)



Nerprun (*Rhamnus catharticus*)

Peut pousser haut (5m ou plus)

Port compact

Tout sol drainé

Fruits **toxiques**

Attire oiseaux et papillons

Floraison mai-juin

Tout climat sauf méditerranéen

Diversité d'invertébrés : ++

Syrphes : ++

Punaises prédatrices : ++

[Lien Plants for a future](#)



Sureau noir (*Sambucus nigra*)

2 à 6 m

Croissance rapide

Pousse un peu partout, préfère sol riche en azote

Fruits et fleurs comestibles

Attire les oiseaux

Diversité d'invertébrés : ++

Araignées : ++

Syrphes : ++

Chrysopes et Hémérobes : ++

Coccinelles : ++

Forficules (perce-oreilles) : ++

Hyménoptères parasites : ++

Papillons : ++

pollen

Mellifère

[Article sur le sureau noir](#)



Aubépine monogyne (*Crataegus monogyna*)

6m ou plus

Espèce pionnière **épineuse**

Fleurit de mai à juin

Rustique, porte-greffe pour poiriers

Tout sol, préfère argileux/calcaire

Fruits comestibles, plante médicinale

Attire les oiseaux et les papillons

Nourrit jusqu'à 150 espèces de papillons

Plante – Hôte du Flambé,


Diversité d'invertébrés : +

Syrphes : +

Chrysopes et Hémérobes : +

Hyménoptères parasites : +

[Description botanique](#)



Bourdaïne (*Frangula alnus*)

3m et plus

Zone humide

Partout en France sauf autour de la Méditerranée

Rustique et résistant

Fruit toxique

Plante médicinale et tinctoriale

Pollen pour abeilles sauvages

Plante-hôte pour papillons

Attire les oiseaux

Longue floraison avril-juillet

Mellifère

[Description botanique](#)



Fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*)

1 à 3m ou plus

Croissance lente, rustique

Toute petite fleur, d'avril à juin

Attire oiseaux (verdières, chardonnerets)

et papillons de nuit

Plante **toxique**

Diversité d'invertébrés : ++

Araignées : +

Punaises prédatrices : +

Coccinelles : +

Hyménoptères parasites : +

Papillons : ++

[Observations d'animaux sur le Fusain](#)

[Video: le fusain et l'hyponomeute](#)



Cornouiller Mâle (*Cornus mas*)

2m et plus

Fleurs jaunes avant les feuilles

Floraison précoce février mars

Préfère les sols calcaires

Aime la lumière et les terrains secs

et pauvres en nutriments

fruits comestibles

15 espèces d'oiseaux apprécient les fruits

Attire oiseaux, papillons et auxiliaires

Diversité d'invertébrés : +

Araignées : +

Mellifère

[Description botanique, photos](#)



Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*)

2m

Suporte les sols calcaires

Port étalé, rustique

Floraison mai-juillet

Pollinisation par Osmies, *Andrena*, [Lasioglossum...](#)

Attire les oiseaux, papillons et auxiliaires

24 espèces d'oiseaux apprécient ses fruits

Diversité d'invertébrés : +

Punaises prédatrices :

Chrysopes et Hémérobies : +

Coccinelles : +

Hyménoptères parasites : +

[fiche de l'arbuste](#)



Troène commun (*Ligustrum vulgare*)

3m et plus

Attention, on vend beaucoup de troènes qui ne sont pas d'Europe. Préférer la plante locale.

Rustique, sol normal non acide

Fleurit juin-juillet

Feuillage persistant

Laisser fleurir, ne pas trop tailler

Baies toxiques pour nous

Baies utiles pour oiseaux en fin d'hiver

Plante hôte du sphinx du troène

Attire les oiseaux et les auxiliaires

Mellifère

[Description de l'arbuste](#)



Baguenaudier (*Colutea arborescens*)

3m

Floraison juin-août

Sol sec et pauvre en azote

Fruits spectaculaires

Mellifère

Nombreuses abeilles sauvages, dont la charpentière

Plante-Hôte de l'Azuré du baguenaudier, un papillon qui vit en climat méditerranéen

[Article sur ce beau papillon](#)

[Description de l'arbuste](#)



Viorne Lantane (*Viburnum lantana*)

2m ou plus
Soleil- mi-ombre
Sol calcaire OK
Sol bien drainé
Floraison mai-juin
Grand nombre d'insectes: cétoines, syrphes, coléoptères
Attire les oiseaux (baies, refuge)
Drupes toxiques
Mellifère
Diversité d'invertébrés : +
Araignées : +
Hyménoptères parasites : +
[Description botanique](#)



Viorne aubier (*Viburnum opulus*)

2-4m
Fleurit en mai-juin
Rare sur la région méditerranéenne
Baies un peu toxiques pour nous
Baies utiles aux oiseaux en fin d'hiver
Plante-hôte
Refuge pour oiseaux
Mellifère
Diversité d'invertébrés : +
Chrysopes et Hémiptères :
Coccinelles : +
Hyménoptères parasites : +
[Article sur l'arbuste](#)
[Description botanique](#)



Camérisier des haies (*Lonicera xylosteum*)

2m ou plus
Mi-ombre au Sud de la France
Sol normal
Fleurit mars-mai-juin
Rustique
Tolère le calcaire
Apprécié des oiseaux et des bourdons
Drageonne
Mellifère
Plante-hôte du [petit Sylvain](#)
[Description botanique](#)



Amélanchier ovalis

Beaucoup d'amélanchiers, notamment des Amélanchiers du Canada.

Préférer l'espèce Européenne

1 à 3m

Floraison avril-mai

Sols secs, pierreux

Soleil

Pousse bien dans le Sud de la France

Apprécié par de nombreuses abeilles sauvages

Nectar pour papillons, dont le [Thècle de la ronce](#)

et le papillon de nuit [Zygène des épines](#)

Drupes comestibles et bons

Surnommé aussi l'arbre aux oiseaux

[Article sur les Amélanchiers](#)

[Description botanique](#)



Saule Marsault (salix caprea)

5m et plus

Espèce pionnière

Floraison mars-avril

Tout sols

Aime la lumière

Disparaît quand la haie se ferme

Spectaculaire floraison

Souvent première nourriture abondante pour pollinisateurs de l'année

Attire les abeilles sauvages

Nectar et pollen

Mellifère

[Description botanique](#)



Coronille des jardins (Hippocrepis emerus)

Arbrisseau, 1,5 m ou plus

En bordure de la Zone Tampon

Floraison avril-août

Endroit ensoleillé et chaud

Sol ordinaire, calcaire ok

sol drainé

On peut le tailler fortement au printemps

Apprécié des bourdons et Abeilles

Mellifère

[Description de la plante](#)



Argousier (*Hyppophae rhamnoides*)

Arbuste **épineux**

2m et plus

Rustique

Dioïque (il faut des plantes femelles et mâles)

1 mâle pour 4-6 femelles

Floraison mars-avril

Fruits en hiver

Fruits comestibles acides, Vit. C

Exposition: soleil

Sol calcaire ok

Tout sols

Pollinisation par le vent

Pollen pour quelques abeilles sauvages

Nourriture pour oiseau

Refuge car épineux

[Description de l'arbuste](#)



Épine-vinette (*Berberis vulgaris*)

1-3m

Épineux

Floraison avril-mai-juin

Soleil ou mi-ombre

Sol drainé

Baies comestibles quand mûres

Attire les oiseaux

Attire les bourdons et les abeilles (*Andrena*)

Mellifère

[description de la plante](#)



Eglantier (*Rosa canina*)

1 à 3m

Arbuste **épineux**

Floraison mai-juin-juillet selon région

Au soleil ou mi-ombre

Floraison assez courte très généreuse

Fruits comestibles (gratte-cul)

Refuge pour oiseaux et autres animaux

Attire les abeilles de toutes sortes

[Description de la plante](#)



Prunellier (*Prunus spinosa*)

2m et plus

Arbuste **épineux** aux racines traçantes

Floraison mars-avril

Tous sols, sec ok

Fruits comestibles pour nous

Fruits appréciés des oiseaux

Refuge pour de nombreux oiseaux

Superbe plante pour les abeilles sauvages, les papillons

Butiné par les syrphes, coléoptères...

Arbuste très important pour la faune

[Description de la plante](#)



...et les centaines d'autres arbustes locaux et sauvages de nos régions !

Floraisons par mois

Janvier : Laurier Tin

Fevrier : Noisetier, Cornouiller mâle, Laurier Tin

Mars : Noisetier, Prunellier, Argousier, Saule Marsault, Camérisier, Laurier Tin

Avril : Viorne lantane, Fusain d'Europe, Bourdaine, Saules, Prunellier, Epine-Vinette, Argousier, Coronille, Saule Marsault, Amelanchier, Camérisier

Mai : Viorne lantane, Viorne Aubier, Fusain, Troène, Bourdaine, Nerprun, Aubépine, Eglantier, Epine-Vinette, Coronille, Amélanchier, Camérisier, Cornouiller sanguin,

Juin : Sureau, cornouiller sanguin, Viorne Aubier, Troène, Bourdaine, Nerprun, Aubépine, Eglantier, Epine-Vinette, Coronille, Baguenaudier, Cornouiller sanguin,

Juillet : Eglantier, Coronille, Baguenaudier

Août : Coronille, Baguenaudier

Septembre

Octobre

Novembre : Laurier Tin

Décembre : Laurier Tin